

SAN BENIGNO CANAVESE


Piano di Protezione Civile

**SCHEDE DEI
PUNTI CRITICI**

RISCHIO ESONDAZIONE

Comune	SAN BENIGNO CANAVESE	SCHEDA 01
Località	Via S. Martino	
Grado di rischio	R2 - Medio	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	Settore di territorio inondabile dal Rio Baudino compreso nello scenario L - alluvioni rare (pericolosità scarsa) ed in parte M - alluvioni poco frequenti (pericolosità media) del PGRA (Direttiva Alluvioni) ediz.2026. Il P.R.G.C. inserisce l'area in Classe IIIb4 (elevata pericolosità geomorfologica).
--------------------------	--

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio	- circa 74 residenti stimati
Infrastrutture esposte al rischio	- viabilità comunale - civili abitazioni



Immagine Google Street View

RISCHIO ESONDAZIONE

Comune	SAN BENIGNO CANAVESE	SCHEDA 02
Località	Via Avogadro - Via Ellena	
Grado di rischio	R2 - Medio	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	Settore di territorio inondabile dal Rio Baudino compreso nello scenario M - alluvioni poco frequenti (pericolosità media) del PGRA (Direttiva Alluvioni) ediz.2026. Il P.R.G.C. inserisce l'area in Classe IIIb2 (elevata pericolosità geomorfologica).
--------------------------	---

Analisi dei Punti Critici

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio	- circa 67 residenti stimati
Infrastrutture esposte al rischio	- viabilità comunale - civili abitazioni




Immagine Google Maps - 3D

RISCHIO ESONDAZIONE

Comune	SAN BENIGNO CANAVESE	SCHEDA 03
Località	Corso Italia - Via Trieste	
Grado di rischio	R3 - Elevato	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	Settore di territorio inondabile dal Rio Baudino compreso nello scenario H - alluvioni frequenti (pericolosità elevata) del PGRA (Direttiva Alluvioni) ediz.2026. Il P.R.G.C. inserisce l'area in Classe IIIb (elevata pericolosità geomorfologica).
--------------------------	---

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio	- circa 203 residenti stimati
Infrastrutture esposte al rischio	- viabilità comunale - civili abitazioni - scuole




Immagine Google Maps - 3D

RISCHIO ESONDAZIONE

Comune	SAN BENIGNO CANAVESE	SCHEDA 04
Località	Via Don Otta - Via Carlo Alberto	
Grado di rischio	R3 - Elevato	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	Settore di territorio inondabile dal Rio Baudino compreso nello scenario H - alluvioni frequenti (pericolosità elevata) del PGRA (Direttiva Alluvioni) ediz.2026. Il P.R.G.C. inserisce l'area in Classe IIIb (elevata pericolosità geomorfologica).
--------------------------	---

Analisi dei Punti Critici

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio	- circa 211 residenti stimati
Infrastrutture esposte al rischio	- viabilità comunale - civili abitazioni - farmacia



Immagine

RISCHIO ESONDAZIONE

Comune	SAN BENIGNO CANAVESE	SCHEDA 05
Località	Consorzio Agrario	
Grado di rischio	R3 - Elevato	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	
	Area allagabile in occasione di piogge intense e prolungate a causa della topografia depressa e dello scarso drenaggio delle acque meteoriche ad opera dei fossi di scolo. Il P.R.G.C. inserisce l'area in Classe IIIb (elevata pericolosità geomorfologica).

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio	- circa 4 residenti stimati
Infrastrutture esposte al rischio	- civile abitazione - viabilità principale: SP40 - Via Ivrea




Immagine

RISCHIO ESONDAZIONE

Comune	SAN BENIGNO CANAVESE	SCHEDA 06
Località	Località Fraschetta	
Grado di rischio	R4 - Molto elevato	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	Settore di territorio in sponda sinistra del T.Malone e del Rio Cardine al margine dello scenario H - alluvioni frequenti (pericolosità elevata) del PGRA (Direttiva Alluvioni) ediz.2026. Il P.R.G.C. inserisce l'area in Classe IIIb4 (elevata pericolosità geomorfologica).
--------------------------	---

Analisi dei Punti Critici

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio	- circa 3 residenti stimati
Infrastrutture esposte al rischio	- civile abitazione - maneggio



Immagine Google Maps - 3D

RISCHIO ESONDAZIONE

Comune	SAN BENIGNO CANAVESE	SCHEDA 07
Località	Capannone su SP39	
Grado di rischio	R2 - Medio	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	
	Settore di territorio inondabile dal reticolo secondario di pianura compreso nello scenario M - alluvioni poco frequenti (pericolosità media) del PGRA (Direttiva Alluvioni) ediz.2026. Il P.R.G.C. inserisce l'area in Classe IIIb (elevata pericolosità geomorfologica).

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio	- 0 residenti stimati
Infrastrutture esposte al rischio	- Capannone

*Immagine Google Street View*

RISCHIO ESONDAZIONE

Comune	SAN BENIGNO CANAVESE	SCHEDA 08
Località	Agriturismo Parco Campofelice	
Grado di rischio	R4 - Molto elevato	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	Settore di territorio inondabile dal Rio Linera. Il P.R.G.C. inserisce l'area in Classe IIIb2 (elevata pericolosità geomorfologica).
--------------------------	--

Analisi dei Punti Critici

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio	- circa 1 residenti stimati - ospiti parco agriturismo
Infrastrutture esposte al rischio	- area parco



Immagine Google Maps - 3D

RISCHIO ESONDAZIONE

Comune	SAN BENIGNO CANAVESE	SCHEDA 09
Località	Casina Rosano	
Grado di rischio	R2 - Medio	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	
	Settore di territorio inondabile dal Rio Cannetta compreso nello scenario M - alluvioni poco frequenti (pericolosità media) del PGRA (Direttiva Alluvioni) ediz.2026. Il P.R.G.C. inserisce l'area in Classe IIIb (elevata pericolosità geomorfologica).

Analisi dei Punti Critici

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio	- verificare che non vi siano occupanti
Infrastrutture esposte al rischio	- civili abitazioni



Immagine Google Maps - 3D

RISCHIO ESONDAZIONE

Comune	SAN BENIGNO CANAVESE	SCHEDA 10
Località	Cascina Nuova	
Grado di rischio	R2 - Medio	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	
	Settore di territorio inondabile dal reticolo secondario di pianura compreso nello scenario M - alluvioni poco frequenti (pericolosità media) del PGRA (Direttiva Alluvioni) ediz.2026. Il P.R.G.C. inserisce l'area in Classe IIIb (elevata pericolosità geomorfologica).

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio	- circa 5 residenti stimati
Infrastrutture esposte al rischio	- civili abitazioni



Immagine Google Street View

RISCHIO ESONDAZIONE

Comune	SAN BENIGNO CANAVESE	SCHEDA 11
Località	Nuova Larif	
Grado di rischio	R3 - Elevato	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	Settore di territorio inondabile dal Torrente Malone compreso nello scenario M - alluvioni poco frequenti (pericolosità media) del PGRA (Direttiva Alluvioni) ediz.2026. Il P.R.G.C. inserisce l'area in Classe IIIb (elevata pericolosità geomorfologica).
--------------------------	--

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio	- circa 4 residenti stimati
Infrastrutture esposte al rischio	- Viale Lombardore, n. 42 - 44



Immagine Google Street View

RISCHIO ESONDAZIONE

Comune	SAN BENIGNO CANAVESE	SCHEDA 12
Località	Via Rivarossa	
Grado di rischio	R4 - Molto elevato	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	Settore di territorio inondabile dal Torrente Malone compreso nello scenario M - alluvioni poco frequenti (pericolosità media) del PGRA (Direttiva Alluvioni) ediz.2026. Il P.R.G.C. inserisce l'area in Classe IIIb4 (elevata pericolosità geomorfologica).
--------------------------	---

Analisi dei Punti Critici

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio	- circa 86 residenti stimati (35 famiglie)
Infrastrutture esposte al rischio	- civili abitazioni



Immagine Google Maps - 3D

RISCHIO ESONDAZIONE

Comune	SAN BENIGNO CANAVESE	SCHEDA 13
Località	Via Volpiano	
Grado di rischio	R4 - Molto elevato	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	Settore di territorio inondabile dal Torrente Malone compreso nello scenario M - alluvioni poco frequenti (pericolosità media) del PGRA (Direttiva Alluvioni) ediz.2026. Il P.R.G.C. inserisce l'area in Classe IIIb4 (elevata pericolosità geomorfologica).
--------------------------	---

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio	- circa 85 residenti stimati (40 famiglie)
Infrastrutture esposte al rischio	- civili abitazioni




Immagine Google Maps - 3D

RISCHIO ESONDAZIONE

Comune	SAN BENIGNO CANAVESE	SCHEDA 14
Località	Bocciodromo e campo sportivo	
Grado di rischio	R4 - Molto elevato	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	Settore di territorio inondabile dal Torrente Malone compreso nello scenario M - alluvioni poco frequenti (pericolosità media) del PGRA (Direttiva Alluvioni) ediz.2026. Il P.R.G.C. inserisce l'area in Classe IIIb4 (elevata pericolosità geomorfologica).
--------------------------	---

Analisi dei Punti Critici

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio	- 0 residenti
Infrastrutture esposte al rischio	- impianti sportivi comunali




Immagine Google Maps - 3D

RISCHIO ESONDAZIONE

Comune	SAN BENIGNO CANAVESE	SCHEDA 15
Località	Area tra T.Malone e Corso Einaudi / Via Chivasso	
Grado di rischio	R4 - Molto elevato	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	Settore di territorio inondabile dal T.Malone compreso nello scenario M - alluvioni poco frequenti (pericolosità media) del PGRA (Direttiva Alluvioni) ediz.2026. Il P.R.G.C. inserisce l'area in Classe IIb2 (elevata pericolosità geomorfologica).
--------------------------	--

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio	- circa 184 residenti stimati
Infrastrutture esposte al rischio	- civili abitazioni




Immagine Google Maps - 3D

RISCHIO ESONDAZIONE

Comune	SAN BENIGNO CANAVESE	SCHEDA 16
Località	Allevamento Via del Molino	
Grado di rischio	R2 - Medio	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	Settore di territorio inondabile dalla Bealera Abbaziale compreso nello scenario M - alluvioni poco frequenti (pericolosità media) del PGRA (Direttiva Alluvioni) ediz.2026. Il P.R.G.C. inserisce l'area in Classe IIIb4 (elevata pericolosità geomorfologica).
--------------------------	---

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio	- nessun residente
Infrastrutture esposte al rischio	- azienda agricola




Immagine Google Maps - 3D

RISCHIO ESONDAZIONE

Comune	SAN BENIGNO CANAVESE	SCHEDA 17
Località	Via Po - Via Fiume	
Grado di rischio	R4 - Molto elevato	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	Settore di territorio inondabile dal Torrente Malone compreso nello scenario M - alluvioni poco frequenti (pericolosità media) del PGRA (Direttiva Alluvioni) ediz.2026. Il P.R.G.C. inserisce l'area in Classe IIIb2 (elevata pericolosità geomorfologica).
--------------------------	---

Popolazione esposta al rischio	- circa 150 residenti stimati
Infrastrutture esposte al rischio	- civili abitazioni - distributore




Immagine Google Maps - 3D

RISCHIO ESONDAZIONE

Comune	SAN BENIGNO CANAVESE	SCHEDA 18
Località	Nardi	
Grado di rischio	R4 - Molto elevato	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	
	Settore di territorio inondabile dal reticolo secondario di pianura compreso nello scenario M - alluvioni poco frequenti (pericolosità media) del PGRA (Direttiva Alluvioni) ediz.2026. Il P.R.G.C. inserisce l'area in Classe IIIb (elevata pericolosità geomorfologica).

Analisi dei Punti Critici

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio	- 0 residenti
Infrastrutture esposte al rischio	- capannoni




Immagine Google Maps - 3D

RISCHIO ESONDAZIONE

Comune	SAN BENIGNO CANAVESE	SCHEDA 19
Località	Stellantis	
Grado di rischio	R2 - Medio	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	Settore di territorio inondabile dal reticolo secondario di pianura compreso nello scenario M - alluvioni poco frequenti (pericolosità media) del PGRA (Direttiva Alluvioni) ediz.2026. Il P.R.G.C. inserisce l'area in Classe IIIb (elevata pericolosità geomorfologica).
--------------------------	---

Analisi dei Punti Critici

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio	- 0 residenti
Infrastrutture esposte al rischio	- attività produttive




Immagine Google Maps - 3D

RISCHIO ESONDAZIONE

Comune	SAN BENIGNO CANAVESE	SCHEDA 20
Località	Cascine Rostagno	
Grado di rischio	R2 - Medio	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	
	Settore di territorio inondabile dal Rio Baudino compreso nello scenario M - alluvioni poco frequenti (pericolosità media) del PGRA (Direttiva Alluvioni) ediz.2026. Il P.R.G.C. inserisce l'area in Classe IIIb (elevata pericolosità geomorfologica).

Analisi dei Punti Critici

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio	- circa 6 residenti stimati
Infrastrutture esposte al rischio	- civili abitazioni - attività produttive



Immagine Google Maps - 3D

RISCHIO ESONDAZIONE

Comune	SAN BENIGNO CANAVESE	SCHEDA 21
Località	Località Vauda	
Grado di rischio	R1 - Moderato	

DATI GENERALI



GisMaster-ProtezioneCivile - Estratto della cartografia

PERICOLOSITÀ TERRITORIALE

Descrizione del pericolo	Area allagabile in occasione di piogge intense e prolungate a causa della topografia depressa e dello scarso drenaggio delle acque meteoriche ad opera dei fossi di scolo compreso nello scenario L - alluvioni rare (pericolosità scarsa) del PGRA (Direttiva Alluvioni) ediz.2026.

Analisi dei Punti Critici

VULNERABILITÀ ANTROPICA

Popolazione esposta al rischio	- circa 30 residenti stimati
Infrastrutture esposte al rischio	- civili abitazioni - attività produttive



Immagine Google Maps - 3D